

Литейным цехом изготавливаются заготовки из серого чугуна по ГОСТ 1412 марок СЧ 10...25.

Цех оснащен конвейером для заливки деталей (габаритами 600x800x305 мм весом до 70 кг), формы изготавливаются методом машинной формовки. Имеется возможность изготовления изделий методом ручной формовки размерами 1200x800x400 весом до 120 кг.

Модельно-стержневая оснастка - металлическая или деревянная - изготавливается собственным модельным участком качественно и быстро по собственным чертежам или чертежам заказчика.

В короткие сроки разрабатываем и согласовываем с заказчиком чертежи отливок и модельно-стержневой оснастки для дальнейшего изготовления заготовок любой сложности.

Цех постоянно совершенствует технологию изготовления отливок, совершенствуя метод заливки; применяются современные формовочные машины и материалы, аппарат очистки литья.

Постоянно проводятся мероприятия, направленные на повышение качества литьих заготовок: модифицирование, легирование чугуна, применение новых материалов для изготовления стержней, планируется приобретение оборудования для контроля отливок на скрытые дефекты.

Мы тщательно проверяем качество чугуна по механическим свойствам, твердости, химическому составу в лаборатории завода на современном оборудовании.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ

Производство более 2000 наименований отливок, сохраняя модельно-стержневую оснастку

ФОТО	Наименование изделия (применимость)	Номер чертежа	Вес 1-го изделия (кг)	Технические характеристики
------	-------------------------------------	---------------	-----------------------	----------------------------

ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ

	Насос вакуумный (индивидуальные доильные установки)	НВ 12.10.20	Потребляемая мощность 750 вт при n=1420 об/мин; номинальная производительность 6 м³/час при давлении всасывания не менее 48 кПа (0,48 кгс/см²) и частоте вращения 1420 об/мин
	Насос вакуумный (комплексные доильные установки, в спецавтомобилях - перекачка жидкостей)	РВН 1С.1М	Потребляемая мощность 4 квт при n=1420 об/мин; номинальная производительность 70-90 м³/час при давлении всасывания не менее 50 кПа (0,5 кгс/см²) и частоте вращения 1420 об/мин

ОТЛИВКИ НА ВАКУУМНЫЙ НАСОС КО-503

	Корпус	КО 503.021.14.101	35
	Ротор	КО 503.02.14.101	38
	Крышка	КО 503.02.14.102	7,2


ДЕТАЛИ ДЛЯ КОМБАЙНОВ И СЕЛЬХОЗМАШИН

	Шкив ходовой части двигателя	МТ 32.002	37	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Диск ведущий	Н 065.15.002	12,02	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Диск вариатора ведомый	Н 065.15.010	7,35	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Крышка вариатора	Н 065.15.006	1,6	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Корпус редуктора жатки	ЖВН-1001А	17,14	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Коромысло правое	ЖВН-1002А	3,85	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Корпус	НШ10-В-1	10	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Щека наружная	60154	0,35	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Щека внутренняя	60152	0,35	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей

Звездочки

	Звездочка транспортера	ТСН-144, ТСН-105 13 зубьев	14	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Звездочка угловая	ТСН-160.Б-У Двухрядная пятизубная	10,63	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Звездочка ведущая	ТСН-160.002 трехрядная пятизубная	-	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей

Диски тормозные

	Диск тормозной (обраб.)	AM 001.000.1 №6	4,265	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Диск тормозной (обраб.)	AM 001.000.1 №8	3,7	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей

Отливки корпусов и крышек шестеренчатых насосов

	Корпус нижний	НШ 63.СД01.001	11,4	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Крышка нижняя	НМШ 25.СД01.001	3,2	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Корпус верхний	НШ 63.СД02.001	3	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	КОРПУС	6520-8607101	7,2	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Крышка верхняя	НМШ 25.СД02.001	2,2	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	КОРПУС	НМШ 25.СД00.002	2,3	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Корпус нижний	НШ 50.СД01.001	12,7	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	КОРПУС	НШ 50.СД02.001	3,7	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	КОРПУС	6520-8607011-20	10,2	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей

Колесо вагонетки

	КОЛЕСО	ПМ 01.006	51,5	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отливки на детали сушильных вагонеток

	БУКСА	03.01.102	4,01	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	КОЛЕСО	03.01.101	6,9	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей


САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

	ТРОЙНИК	100x100x90	14,5	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	ОТВОД	Ø100x135	7,7	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	КОЛЕНО	100x135		Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	КОЛЕНО	100x90	7,2	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Трап прямой	T50		Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	ТРОЙНИК	Ø150X100		Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	ТРОЙНИК	100X100X90	18	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей

Решетки для животноводческих ферм

	Решетка для свиноводческих ферм	MT 32.091.00.00	45	Габариты: 500x1000 мм; Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Решетка для ферм КРС	MT 57-46-001	50	Габариты: 500x1000 мм (предусмотрен крепеж для свинчивания 2х решеток с торцевой стороны); Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей

ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

	Плитка напольная с замками	400x400 мм	14	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Полотно бордюрного ограждения	MT 32.09.000.01	9	Габаритные размеры (длина, высота) 480x300 мм, при сборе между столбиками скручивается 2-3 полотна шпилечными и болтовыми соединениями. Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Столбик соединительный для бордюрных ограждений	MT 32.09.000.02	10	Габаритные размеры (длина, высота) 500x50 мм, Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Решетка декоративная		50	Габаритные размеры (длина, высота) 1000x400 мм, встраивается в оконные проемы, кирпичную кладку. Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Ножка парковой скамьи		50	Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Решетка для ливневой канализации		25	Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 400x380x30 мм. Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей
	Решетка для ливневой канализации		20,8	Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 500x200x15 мм на ребрах жесткости (высота с ребрами - 30 мм). Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412 предоставим документ по качеству на чугун. Имеем возможность согласования чертежей деталей

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ



**ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
(комплект)**


14,6

Комплект состоит из 3х отливок: корпус, дверка, окно.
Ящик продаётся в сборе со встроенным замком,
встраивается в кирпичную кладку.
Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412,
предоставим документ по качеству на чугун.
Имеем возможность согласования чертежей деталей



ТИСКИ

Длина сменный пластин: 80, 100, 120, 135 мм;
испытательный крутящийся момент Нм (кгс.м): 23.5 (2.4),
64.8 (6.6), 73.5 (7.5), 13.0 (12.5).
Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412
предоставим документ по качеству на чугун.
Имеем возможность согласования чертежей деталей



**Секция
отопительного радиатора**

MT 31.987.000

15

Межосевое расстояние 500 мм, ширина 1-ой секции
250 мм; собирается до 5-ти секций ниппельными
соединениями.
Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412
предоставим документ по качеству на чугун.
Имеем возможность согласования чертежей деталей



**Комплект ритуальный
(крест, тумба, цветник)**

MT 31.999.000

100

Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412
предоставим документ по качеству на чугун.
Имеем возможность согласования чертежей деталей

ИЗДЕЛИЯ по индивидуальным заказам



ОТЛИВКИ

Ø190x350	78,4
Ø60x550	11,3
Ø56x350	6,3
Ø35x560	4

Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412,
предоставим документ по качеству на чугун.
Имеем возможность согласования чертежей деталей



БОЛВАНКИ

Ø90x230	14,23
Ø100x270	15,5
Ø100x300	17,2
Ø300x300	152,6
Ø120x400	33

Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412,
предоставим документ по качеству на чугун.
Имеем возможность согласования чертежей деталей



ЗАГОТОВКИ

Ø250x200	71,6
Ø42x360	3,6
Ø160x300	44
Ø340x120	79,5
Ø270x160	57,3
200x250x200	73
110x120x150	14,3
200x200x150	43,8
200x250x200	73

Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412,
предоставим документ по качеству на чугун.
Имеем возможность согласования чертежей деталей



КОЛЬЦО

Ø500x150x30

4,2

Чугун марки СЧ 20 ГОСТ 1412
предоставим документ по качеству на чугун.
Имеем возможность согласования чертежей деталей